

1. THÔNG TIN BÁO CHÍ, DƯ LUẬN VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM & CÁC SỰ KIẾN Y TẾ CÔNG CỘNG

- Trong nước

1. Cảnh báo nhiều người bị suy đa tạng chỉ sau vài ngày sốt xuất huyết¹

Hà Nội ghi nhận số ca sốt xuất huyết tăng nhanh, tuần 5–12/9 có 190 ca và 14 ổ dịch mới. Nhiều bệnh nhân diễn biến nặng, có ca sốc Dengue, suy đa tạng nguy kịch. Bác sĩ cảnh báo giai đoạn ngày 4–7 của bệnh dễ biến chứng, không được chủ quan khi hạ sốt. Ngành y tế đang giám sát, xử lý ổ dịch, diệt lăng quăng và phun hóa chất để ngăn dịch lan rộng.

2. Đã có 58 ca tử vong vì bệnh dại, cần biết 6 khuyến cáo phòng chống bệnh này của Bộ Y tế²

Trong năm 2025, Việt Nam ghi nhận 58 ca tử vong do bệnh dại, hầu hết do chó mèo cắn nhưng người bệnh không tiêm vắc xin hoặc huyết thanh kháng dại sau phơi nhiễm. Bệnh dại cực kỳ nguy hiểm vì gần 100% tử vong khi phát bệnh, song có thể phòng ngừa hiệu quả nếu rửa vết thương và tiêm vắc xin kịp thời. Bộ Y tế đưa ra 6 khuyến cáo: (1) nhận thức bệnh dại lây từ động vật sang người và tử vong 100% khi lên cơn; (2) tránh để động vật cắn; (3) rửa vết thương và đến cơ sở y tế ngay khi bị cắn; (4) tiêm vắc xin phòng dại ngay sau khi bị chó mèo cắn; (5) không tin vào thuốc nam, mẹo dân gian hay mê tín để chữa dại; (6) tiêm phòng đầy đủ cho chó mèo theo quy định.

3. Nguy cơ nhiều bệnh truyền nhiễm bùng phát mùa tựu trường³

Mùa tựu trường trùng lúc giao mùa, học sinh tập trung đông làm tăng nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm như hô hấp, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, quai bị... Tỷ lệ tiêm chủng còn thấp, trong khi số ca bệnh tại bệnh viện đang gia tăng. Chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần tiêm chủng đầy đủ, rửa tay thường xuyên, chuẩn bị đồ dùng cá nhân và đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu nặng.

¹ [Cảnh báo nhiều người bị suy đa tạng chỉ sau vài ngày sốt xuất huyết | Báo điện tử Tiền Phong](#)

² [Đã có 58 ca tử vong vì bệnh dại, cần biết 6 khuyến cáo phòng chống bệnh này của Bộ Y tế | Báo Lào Cai điện tử](#)

³ [Nguy cơ nhiều bệnh truyền nhiễm bùng phát mùa tựu trường](#)

- Thế giới

1. Khí hậu ấm lên khiến mùa muỗi ở Hàn Quốc kéo dài bất thường⁴

Khí hậu ấm lên khiến mùa muỗi ở Hàn Quốc kéo dài bất thường, không kết thúc sau tiết Xử thử (23/8) như trước mà kéo dài đến tận tháng 11. Nghiên cứu cho thấy số muỗi vào mùa thu còn nhiều hơn mùa hè, đặc biệt tháng 10 có số lượng gấp đôi tháng 7. Nguyên nhân do nắng nóng gay gắt và mưa lớn mùa hè làm giảm môi trường sinh sản, trong khi tiết trời mát mẻ mùa thu lại thuận lợi cho muỗi phát triển. Xu hướng này làm tăng nguy cơ bùng phát bệnh truyền qua muỗi như sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản; vì vậy chuyên gia khuyến cáo người dân cần phòng chống muỗi cả mùa thu, không chỉ riêng mùa hè.

2. Nhật Bản xác nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Clade 1b của bệnh đậu mùa khỉ⁵

Bộ Y tế Nhật Bản xác nhận một nữ du khách 20 tuổi ở Kobe, trở về từ châu Phi, mắc bệnh đậu mùa khỉ biến thể Clade 1b – lần đầu tiên được phát hiện tại nước này. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, phát ban, hiện sức khỏe ổn định và chưa ghi nhận lây lan trong cộng đồng. Clade 1b là biến thể lưu hành chủ yếu ở Trung Phi.

3. Ca mắc Covid-19 lâu nhất, kéo dài 776 ngày⁶

Các bác sĩ Mỹ ghi nhận bệnh nhân nam 41 tuổi nhiễm HIV mắc Covid-19 kéo dài 776 ngày – lâu nhất từng được biết đến. Do hệ miễn dịch suy yếu, SARS-CoV-2 tồn tại và đột biến liên tục trong cơ thể ông cho đến khi qua đời, PCR vẫn dương tính 2 ngày trước đó. Trường hợp này cảnh báo nguy cơ hình thành biến chủng mới ở người suy giảm miễn dịch.

4. Hàn Quốc ban bố cảnh báo đỏ do phát hiện ca dịch tả lợn châu Phi⁷

Ngày 15/9, Hàn Quốc phát hiện ca dịch tả lợn châu Phi (ASF) tại một trang trại ở huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi – ca thứ 5 trong năm 2025. Chính phủ ban bố cảnh báo đỏ toàn quốc, yêu cầu tạm dừng hoạt động 48 giờ tại các trang trại lợn gần khu vực, tiêu hủy toàn bộ đàn nhiễm bệnh và khử trùng khẩn cấp. ASF là bệnh nguy hiểm ở lợn, chưa có vaccine, không lây sang người, gây lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi và chuỗi cung ứng thực phẩm.

⁴ [Khí hậu ấm lên khiến mùa muỗi ở Hàn Quốc kéo dài bất thường](#)

⁵ [Nhật Bản xác nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Clade 1b của bệnh đậu mùa khỉ | Vietnam+ \(VietnamPlus\)](#)

⁶ [Ca mắc Covid-19 lâu nhất, kéo dài 776 ngày](#)

⁷ [Hàn Quốc ban bố cảnh báo đỏ do phát hiện ca dịch tả lợn châu Phi](#)

TÌNH HÌNH MỘT SỐ BỆNH TRUYỀN NHIỄM TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

2. BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

Số mắc trong tuần

203

(Giảm 20,4%
so với tuần trước)

Số mắc tích lũy

4.218

(Tăng 87,1%
so với cùng kỳ năm trước)

Số tử vong trong tuần


00

(Tương đương
so với tuần trước)


Số tử vong tích lũy

00

(Tương đương
so với cùng kỳ năm trước)



Biểu đồ 1. Phân bố số ca bệnh SXHD theo tuần tính đến tuần 37 năm 2025 tại tỉnh Đồng Tháp



Bản đồ 1. Phân bố ca mắc SXHD theo xã/phường tính đến tuần 37 năm 2025 tại tỉnh Đồng Tháp

Nhận định: Trong tuần 37, số ca SXHD tại Đồng Tháp có xu hướng giảm so với tuần trước và trung bình 4 tuần gần đây, tuy nhiên số mắc vẫn ở mức cao, tăng mạnh so với cùng kỳ 2024 và vượt đường trung bình 5 năm. Số ca nặng chiếm tỷ lệ đáng kể, nhiều địa phương ghi nhận nguy cơ bùng phát dịch. Số ổ dịch mới tuy giảm so với tuần trước nhưng vẫn cao hơn nhiều so với năm trước, cho thấy dịch còn diễn biến phức tạp, cần tiếp tục giám sát chặt chẽ và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống.

3. BỆNH TAY CHÂN MIỆNG

Số mắc trong tuần

70

(Giảm 30,0%
so với tuần trước)

Số mắc tích lũy

3.905

(Tăng 12,3%
so với cùng kỳ năm trước)

Số tử vong trong tuần


00

(Tương đương
so với tuần trước)


Số tử vong tích lũy

00

(Tương đương
so với cùng kỳ năm trước)



Biểu đồ 2. Phân bố số ca bệnh TCM theo tuần tính đến tuần 37 năm 2025 tại tỉnh Đồng Tháp



Bản đồ 2. Phân bố ca mắc TCM trên theo xã/phường tính đến tuần 37 năm 2025 tại tỉnh Đồng Tháp

Nhận định: Trong tuần 37/2025, số ca mắc TCM tại Đồng Tháp có xu hướng giảm so với tuần trước, trung bình 4 tuần và cùng kỳ năm 2024, không ghi nhận tử vong. Tuy nhiên, tích lũy từ đầu năm đến nay ca mắc vẫn tăng so với cùng kỳ, cho thấy nguy cơ dịch bệnh chưa ổn định. Đáng chú ý, tỷ lệ dương tính EV trong các mẫu TCM độ 2b trở lên khá cao (60,9%), phản ánh vi rút đang lưu hành mạnh trên địa bàn. Do đó, cần tiếp tục giám sát chặt, bổ sung kết quả xét nghiệm còn chờ, đồng thời duy trì các biện pháp phòng chống dịch chủ động để kịp thời phát hiện và xử lý ca bệnh nặng, hạn chế lây lan.